ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE ROPA INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SUTRAN

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, en adelante SUTRAN.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a una empresa natural o jurídica del rubro de ventas de ropa industrial que provea de indumentaria adecuada para el personal operativo que realiza funciones de mantenimiento en las instalaciones administrativas de la Sede Central, Archivo Central y Depósito Vehicular, de la SUTRAN.

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI

La presente contratación está orientada a cumplir las actividades vinculadas al POI, según el siguiente detalle:

- **CENTRO DE COSTO** : 02.04.02 - Unidad de Abastecimiento
- **OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL** : OEI.02 - Modernizar la Gestión Institucional de la SUTRAN.
- **ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL** : AEI.02.05 - Desarrollo Institucional Eficiente en la SUTRAN.
- **ACTIVIDAD OPERATIVA** : AOI00134600496 - Gestión de Servicios Generales y Transportes.

4. FINALIDAD PÚBLICA.

La presente adquisición tiene como finalidad publica, dotar al personal de la SUTRAN, con implementos adecuados para su labor diaria, la cual contribuirá con la mejora del ambiente laboral, garantizando el bienestar de los trabajadores.

Por los objetivos que persigue la SUTRAN en cumplimiento con las actividades del ROF, Articulo 29 – Unidad de Abastecimiento, inciso f) Administrar las actividades de mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos, vehículos y demás bienes de uso de la entidad, así como de los servicios generales. La presente contratación se basa en la gestión de servicios generales y transportes (C0083) como actividad operativa vinculada al POI.

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:14:31 -05:00

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

5.1 OBJETIVO GENERAL

Dotar de indumentaria adecuada al personal operativo que realiza labores de mantenimiento que permitirá mantener un adecuado control de los implementos a utilizar en sus labores operativas en las diferentes sedes de la SUTRAN.

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Garantizar una indumentaria adecuada e implementación de ropa de trabajo para el desenvolvimiento operativo de los trabajadores.

6. ALCANCE Y DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

ÍTEM	BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	Chaleco de trabajo Porta Herramientas	06	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA PRINCIPAL	
TELA PRINCIPAL:	
TALLA:	M
CANTIDAD:	6 UNIDADES
TEJIDO:	PLANO
TELA:	DRILL FORTEC
COMPOSICION:	100% MICRO FIBRA POLIESTER +-5%
PESO:	235gr/mt" +-5%
ANCHO:	170/179 cm
COLOR:	AZUL NOCHE

SUTRAN
Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:14:38 -05:00

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO Y CONFECCIÓN

DELANTERO



Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:14:46 -05:00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN	
1	ESCOTE A PICO: Ribeteado a 1 cm de ancho, con pespunte a 12 p.p.p con costura C/301
2	SISA DELANTERO Y ESPALDA: Ribeteado de 1 cm de ancho, con pespunte a 12 p.p.pcon costura C/301
3	CIERRE TRACTOR DE NYLON: Unido con costura C/301 al lateral derecho e izquierdodel delantero
4	BOLSILLOS LATERALES: Cocido con cierre costura C/301, con pespunte de 8 p.p.p, Ancho:5 cm (2” PULGADA)
5	BOLSILLOS LATERALES: Tapa con cinta adhesiva de velcro, y fuelle unido con costuraC/301, con pespunte de 8 p.p. p
6	BOLSILLOS DE PECHO: Tapa con cinta adhesiva de velcro, y fuelle unido con costuraC/301, con pespunte de 8 p.p. p
7	ARGOLLA: Argolla media luna metálica al centro del ancho de hombro, sujetado a unasalida de argolla.
8	SALIDA DE ARGOLLA: Unido al hombro con C/504 y con puntadas de seguridad.

9	DETALLE: Unido a los bolsillos laterales (delantero) con costura C/301 y un pespunte de8 p.p.p
10	DIMENCIONES DEL LOGOTIPO PARTE DELANTERA ➢ Logo: Bordado de hilo 24/1, Color Blanco, Tamaño Aprox.: Ancho 10cm x 2cm SERVICIOS GENERALES
11	DIMENCIONES DEL LOGOTIPO PARTE ESPALDA ➢ Logo 1: Bordado de hilo 24/1, Color Blanco, Tamaño Aprox.: Ancho 26cm x 6 cm SUTRAN ➢ Logo 2: Bordado de hilo 24/1, Color Blanco, Tamaño Aprox.: Ancho 20cm x 2 cm SERVICIOS GENERALES
12	CINTA REFLECTIVA COCIDA. Ancho 5 cm

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:14:55 -05:00

ITEM	BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
02	Botas Dieléctricas de Seguridad	03	PARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN A REQUERIR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BOTAS DIELÉCTRICAS DE SEGURIDAD	
TELA PRINCIPAL:	
TALLA:	**40 (1) – 42 (2)**
CANTIDAD:	3 UNIDADES
MATERIAL:	PLANO
TELA:	CUERO
COLOR:	MARRÓN

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO Y CONFECCIÓN

VISTA DELANTERA

VISTA TRASERA

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:15:05 -05:00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN	
1	CAPELLADA: Cuero floater, espesor 1,8 mm a 2mm
2	Tejido técnico transpirable y resistente a la abrasión
3	MAXFLEX no metálica y anti perforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345 6.2.1.1 "Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345 5.8.3, color marrón"
4	PUNTERA DE SEGURIDAD: Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma ISO en 20345."
5	PLANTA: Caucho, de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, ácidos, álcalis y agente químicos. Bajo índice de desgate. Excelente flexibilidad. Diseño de planta ANTI SLIP SOLE con grabados profundos para un mayor agarra en terrenos disparejos y sistema TUNEL SYSTEM para una mayor absorción de impacto. Aislante eléctrico, cumple requisitos de Norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11: 18.000 V. durante 60 segundo y corriente de fuga < 1.0 mA)

6	PLANTILLA DE ARMAR: non woven resinado de alta flexibilidad
7	PLANTILLA INFERIOR: technical, plantilla de pu con arco de soporte y silicón pad
8	FORRO PUNTA: descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1.3 mm.
9	FORRO TALÓN: descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1.3 mm.
10	CUELLO: Cuero pigskin flor.
11	AISLANTE TERMICO: ailant térmico thinsulate mr. que permite mantener la temperatura ideal del pie en bajas temperaturas (-20°)
12	CONTRAFUERTE: termoplástico de 1.5 mm de espesor.
13	CAMBRILLÓN: acero dureza mayor a 34 Rockwell C con dos nervios, espesor 1,2
14	HILO: Nylon de alta resistencia de 3 cabos
15	PASACORDONES: Nylon de alta resistencia.
16	CORDONES: nylon o poliéster, redondo con alma de poliéster.
17	ENTRESUELA: poliuretano de baja densidad (=,45 cm3), de alta resistencia y amortiguación, buen aislamiento térmico
18	CALCE: tipo EEE+, altura de empeine extra.

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:15:19 -05:00

ITEM	BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
03	Polo camisero manga corta	13	UNIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN A REQUERIR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLO CAMISERO MANGA CORTA	
TELA PRINCIPAL:	
TALLA:	11 (M) 02 (L)
CANTIDAD:	13 UNIDADES
TEJIDO:	PLANO
TELA:	100% MICRO FIBRA POLIESTER +-5%

COMPOSICION:	100% MICRO FIBRA POLIESTER +-5%
PESO:	235gr/mt" +-5%
ANCHO:	170/179cm
COLOR:	GRIS

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO Y CONFECCIÓN





Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:15:28 -05:00

FICHA DE DISEÑO		
LÍNEA: UNISEX	**TALLA: M - L**	**MODELO: POLO CAMISERO**

DESCRIPCIÓN: Polo camisero manga corta con pechera de 3 botones de 18 líneas con el primer ojal horizontal y los dos inferiores verticales de 1 cm de profundidad, manga corta, bolsillo "v" ubicado al lado izquierdo del delantero con un bordado del logo de SG SUTRAN en el centro del bolsillo, y 1 bordado de las "siglas servicios generales" en el lado derecho superior del delantero. detalle en los costados de la basta con un corte de 6 cm de altura. En la parte de la espalda el nombre de servicios generales en el centro y debajo SUTRAN.

TEJIDO
PUNTO
TELA
PIQUÉ
COMPOSICIÓN
100% ALGODÓN +- 5%
ANCHO
90 cm
PESO
253 gr/mt 2 -+5%
TÍTULO DE HILADO
24/1
PANTONE
PLOMO 14-4102 TPX GLACIER GRAY

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:15:42 -05:00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN	
1	TELA 100% ALGODÓN PIMA, CON TRATAMIENTO AL PRE ENCOGIDO. TELA TRANSPIRABLE CON REACTIVO (20 AL 01).
2	MANGA CORTA
3	GRAMAJE: 220gr/m2
4	CUELLO CAMISERO: indeformable con reactivo (con 3 botones).
5	BORDE INFERIOR DE LA MANGA: Costura remalle y doble costura, con atraques en el borde inferior de la manga (altura de la axila).
6	HOMBROS Y MANGA: Confeccionado en triple costura sobre hombros y mangas
7	ABERTURAS: Corte recto con aberturas laterales.
8	MANGAS: Cerrado de contorno
9	DETALLE: El proveedor deberá de presentar una muestra para su aprobación antes de la entrega completa.
10	CUENTA CON PROTECCIÓN SOLAR UVB - UVA EVITANDO EL DAÑO A LA

	PIEL.
11	BOLSILLO DE PECHO LADO IZQUIERDO
12	LOGOTIPO BORDADO EN HILO DIMENCIONES DEL LOGOTIPO PARTE DELANTERA ➢ Logo: Bordado de hilo 24/1, Color Blanco, Tamaño Aprox.: Ancho 10cm x 2cm SERVICIOS GENERALES
13	DIMENCIONES DEL LOGOTIPO PARTE ESPALDA ➢ Logo 1: Bordado de hilo 24/1, Color Blanco, Tamaño Aprox.: Ancho 26cm x 6 cm SUTRAN ➢ Logo 2: Bordado de hilo 24/1, Color Blanco, Tamaño Aprox.: Ancho 20cm x 2 cm SERVICIOS GENERALES

ITEM	BIEN	CNTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
04	Polo camisero manga larga	06	UNIDADES

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:15:56 -05:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN A REQUERIR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLO CAMISERO MANGA LARGA	
TELA PRINCIPAL:	
TALLA:	M (4) L (2)
CANTIDAD:	06 UNIDADES
TEJIDO:	PUNTO
TELA:	100% MICRO FIBRA POLIESTER +-5%

COMPOSICION:	100% ALGODÓN +-5% 235 gr/mt"+-5%
ANCHO:	85/90 cm M 95/101 cm L
COLOR:	GRIS

FICHA DE DISEÑO		
LÍNEA: UNISEX	**TALLA: 4 (M) 2 (L)**	**MODELO: POLO CAMISERO MANGA LARGA**

DESCRIPCIÓN: polo camisero manga larga con pechera de 3 botones de 18 líneas con el primer ojal horizontal y los dos inferiores verticales de 1 cm de profundidad, manga larga de ancho, bolsillo "v" ubicado al lado izquierdo del delantero un bordado de las siglas de SSGG en el lado derecho, y 1 bordado de las "siglas de SUTRAN en la parte superior de la espalda y en la párate inferior servicios generales" en el lado central de la espalda. detalle en los costados de la basta con un corte de 6 cm de altura en la parte de la espalda.

TEJIDO
PUNTO
TELA
PIQUÉ
COMPOSICIÓN
100% ALGODÓN +- 5%
ANCHO
85/90 cm-95/101cm
PESO
253 gr/mt 2 -5%
TÍTULO DE HILADO
24/1
PANTONE
PLOMO 14-4102 TPX GLACIER GRAY

ITEM	BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
05	PANTALONES DE TRABAJO	06	UNIDADES

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:16:13 -05:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PANTALONES DE TRABAJO	
TELA PRINCIPAL:	
TALLA:	TALLA: 30 (4) – 32 (2)
CANTIDAD:	06 UNIDADES
TEJIDO:	PLANO
TELA:	JEAN

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:16:27 -05:00

COMPOSICION:	100% ALGODÓN – HOMBRE 2% ELASTANO
PESO	235gr/mt" +-5%
ANCHO:	170/179 cm
COLOR:	AZUL

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO Y CONFECCIÓN

DELANTERO

BOLSILLOS SESGADOS

Terminado con abertura de bolsillo maquina plana 2 terminado 18cm.agujas C/301. Laterales del bolsillolleva atraques paralelos de 1cm con maquina atracadora (zig zag).

PRETINA

Ancho de 3.5 cm (terminado) maquina pretinadora-cadeneta 2 agujas, forro interior delantero misma tela, forro posterior con tela jean, lleva elástico

tamaño estirado de 22.5 cm y embolsado con tela popelina y atracado en las esquinas con costura C/301.





Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:16:49 -05:00

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN
1	PRETINA: Ancho de 3.5cm (terminado), pretina con elástico y embolsado con popelina parte posterior maquina pretinadora-cadeneta 2 agujas, ancho de elástico 3.5cm largo 22.5cm atracado con costura C/301.en el extremo izquierdo llevara un botón de 24 líneas al tono de la tela.
2	PRESILLAS: Llevará 6 presillas de 1.5cm de ancho por 6cm de largo maquina atracadora (zig zag). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 4 en la parte posterior.
3	DELANTEROS: cinta reflectiva de 5 cm de ancho, pegado de cinta reflectiva 64 cm desde la pretina. Distancia de cinta con costura C/301 pespunte 1/16.
4	BOLSILLOS DELANTEROS: maquina plana 2 agujas C/301. Colocar atraque horizontal maquina atracadora (ZIG ZAG) de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo serán planas 2 agujas C/301.
5	VUELTA DE BOLSILLO DELANTEROS: Pegada al forro con maquina plana 2 agujas C/301, por el exterior se deja un vivo 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
6	GARETA: Acabado interno orillado maquina remalladora C/504, unido al delantero con costura C/301 a 1cm y pespuntado a 1/16” (pulgadas). Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura C/301. El ancho del figurado de la gareta es de 4 cm en la parte inferior llevara 2 atraques maquina atracadora (zig zag).
7	GARETON: Acabado interno orillado maquina remalladora C/504, unido con el cierre y el delantero con costura C/301. Este lleva un ojal chino de 2 cm.
8	FUNDILLO PARTE POSTERIOR: maquina cerradora tubo 3 agujas C/401, Con dos bolsillos plaque con tapa.
9	BOLSILLO FUNDILLOS: bolsillo de tela de 5cm con maquina plana 2 agujas C/301, a 6cm de la pretina, Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques maquina atracadora (zig zag). En ambas tapas bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo de 2 cm verticalmente.
10	BOLSILLOS FUNDILLOS: pegado de tapa de bolsillo de tela de 5cm con maquina plana 2 agujas C/301 Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques maquina atracadora (zig zag). En ambas bolsillos llevará insertados un botón de 24 líneas en la parte central a tono de tela.
11	TIRO FUNDILLOS: Maquina cerradora tubo 3 agujas costura C/401.
12	COSTADOS: Maquina cerradora tubo 3 agujas costura C/401.
13	BOLSILLO: tela de 5cm con maquina plana 2 agujas C/301 a 37 cm de la pretina Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques con maquina atracadora (zig zag). En ambas tapas bolsillos llevará una tirilla de 3cm de largo, insertado en la parte central.
14	BOLSILLOS: pegado a 0.5 cm debajo de la tapa con maquina plana 2 agujas C/301 Colocar atraque horizontal maquina atracadora (zig zag) de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. así como una pega pega de 9 cm de largo y 2.5 cm de ancho, el cual ira pegado en la parte inferior de la tapa a la dirección al otro pega pega.
15	ENTREPIERNA: Cerradora con tres agujas con costura C/401.
16	BASTA: Basta de presentación doblez de 1.5 cm de ancho pespunte de 1/16" (PULGADAS) con costura C/301.
17	Pegado de cinta reflectiva de 6.5 cm x 2.5 cm

SUTRAN

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:18:18 -05:00

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

7.1 Perfil

- ✓ Persona natural o jurídica dedicada al rubro de la convocatoria.
- ✓ Contar con RUC, activo y habido
- ✓ Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el estado conforme al Art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado

8. GARANTÍA

- La garantía comercial para los zapatos dialecticos debe ser es por un periodo mínimo de tres (03) meses.
- La garantía de la indumentaria (prendas de vestir) debe de ser un periodo mínimo de seis (6) meses, a fin de cubrir la reposición inmediata del uniforme.

9. PRESENTACION DE LA MUESTRA

- El postor ganador deberá entregar una (01) muestra del ítem 1, 3 y 4 dentro de los **tres (03) días calendario** contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la **Orden de Compra**, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las características técnicas descritas en el presente documento.

- La evaluación deberá efectuarse en un **plazo máximo de dos (02) días calendarios** contados a partir del día siguientes de recibida la muestra, la conformidad se dará con una **Acta de Aprobación de Muestra,** el cual deberá ser comunicado mediante correo electrónico al proveedor ganador y al área de Abastecimiento; con la finalidad que se proceda con la confección de las indumentarias requeridas en la Orden de Compra.

- En el caso que se encuentren **observaciones** durante el proceso de evaluación de las muestras, se comunicara al proveedor mediante correo electrónico, con copia a la Unidad de Abastecimiento; con la finalidad de que subsane las observaciones, en un plazo de **dos (02) días calendarios**.

SUTRAN
Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:17:48 -05:00

10. PLAZO DE ENTREGA

La entrega deberá realizar dentro de los (07) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada Acta **de Aprobación de Muestra.**

11. LUGAR DE ENTREGA

La indumentaria será entregada en el almacén Central, Ubicado en la Av. Arenales N° 452 - Jesús María, en el horario de lunes a viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

12. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en una sola armada dentro del plazo de quince (15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad por el área usuaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
Para el pago el proveedor debe presentar la guía de remisión sellada y firmada por almacén y la factura.

13. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN

Será otorgada por la Unidad de Abastecimiento, con V°B° de la Coordinación de Servicios Generales, dentro de un plazo de cinco (05) días de producida la recepción.

14. PENALIDADES.

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto}}{\text{“F” x Plazo en días}}$$

Donde "F" tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: "F" = 0.40
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: "F" = 0.25

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de bienes y servicios, el Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, El contrato puede establecer excepciones para los bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecuen a este plazo.

16. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de resolución automática del contrato. La entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicara por escrito al domicilio o correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato.

17. ANTICORRUPCIÓN

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 344-2018-EF, y la vigente “Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias vigentes”.
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
Asimismo, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere

SUTRAN
Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:17:36 -05:00

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:17:21 -05:00

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por la SUTRAN.

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la SUTRAN pueda accionar.

ANEXO: gráfica con el logotipo institucional

IMAGEN 01.-



Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:17:11 -05:00

Firmado digitalmente por BERTRAN SOTOMAYOR Luz Maria FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:20:42 -05:00

IMAGEN 02



IMAGEN 03.-

Firmado digitalmente por CUENCA PEREZ Yola FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.05.2023 18:17:03 -05:00

Firmado digitalmente por BERTRAN SOTOMAYOR Luz Maria FAU 20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2023 15:21:08 -05:00